




**NUOVA TECNICA**  
TRASPORTI SU SCALE




**dal 1982**

# TRASPORTO CASSEFORTI E ARMADI

---

**Soluzioni professionali per  
movimentare carichi pesanti  
su scale e superfici piane.**

**NUOVA TECNICA**  
TRASPORTI SU SCALE



## **DAL 1982 AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI DELLA MOVIMENTAZIONE**

Da oltre 40 anni Nuova Tecnica sviluppa e seleziona **soluzioni per il trasporto di casseforti, armadi blindati, archivi, macchine e carichi pesanti.**

I nostri sistemi consentono di **lavorare con maggiore sicurezza, ridurre lo sforzo fisico** degli operatori e **aumentare la produttività** durante traslochi, consegne e movimentazioni speciali.

**Oltre 40 anni di esperienza.  
Assistenza tecnica.  
Ricambi disponibili.**





## IDROTRASPOTATORI CHT18Q



## IDROTRASPOTATORI CHT30Q

|           |          |
|-----------|----------|
| Portata   | 1800 Kg  |
| Alzata    | 140 mm   |
| Altezza   | 1010 mm  |
| Larghezza | 535 mm   |
| Peso      | 68 kg    |
| Ruote     | Ø 150 mm |

|           |          |
|-----------|----------|
| Portata   | 3000 Kg  |
| Alzata    | 140 mm   |
| Altezza   | 1070 mm  |
| Larghezza | 585 mm   |
| Peso      | 87 kg    |
| Ruote     | Ø 200 mm |

Non solo per il **trasporto di cassaforti o armadi** ma anche per tutti i tipi di apparecchi e macchine. Al termine del lavoro, le due metà dell'idrotrasportatore si legano con la cinghia di tensione e **diventano un'unità di trasporto**.



## TRANSPALLET 825 o 1025

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Portata                 | 750 Kg         |
| Apertura interna forche | da 400 a 820   |
| Lunghezza forche        | 825 / 1025 mm  |
| Peso                    | 40 / 44 Kg     |
| Altezza min. forche     | da 3 a 105 mm  |
| Altezza max forche      | da 75 a 180 mm |

Per un **trasporto veloce e sicuro**, avvolge la merce senza arrecare il minimo danno.

**Indispensabile a trasportatori e traslocatori**, nelle fabbriche, uffici, enti pubblici e in tutti i settori dove si effettuano spostamenti di merci pesanti e delicate.

# 110 kg

PORTATA MAX



## SILVER 110 F

Portata 110 kg

Peso 16 + 4 (batteria) kg

Velocità max di salita 48 gradini / min

Autonomia batteria 400 gradini salita  
approssimativamente + 800 in discesa

Il suo telaio è in alluminio ed è di conseguenza leggerissimo. Le **ruote anti-impronta ed anti-foratura** sono appositamente studiate per gli ambienti ospedalieri e per la consegna a domicilio di ossigeno terapia. **Il telaio è super maneggevole ed agile anche negli spazi più angusti.**

# 140 kg

PORTATA MAX



## SILVER 140 F

Portata 140 kg

Peso 16 + 4 (batteria) kg

Velocità max di salita 35 gradini / min

Autonomia batteria 400 gradini salita  
approssimativamente + 800 in discesa

Questo è il carrello saliscala motorizzato concepito per il trasporto di elettrodomestici. Ideale per: **lavatrici, frigoriferi, side by side, asciugatrici e lavasciuga.**

**170 kg**

PORTATA MAX



## SILVER 170 FL

Portata 170 kg

Peso 16 + 4 (batteria) kg

Velocità max di salita 29 gradini / min

Autonomia batteria 400 gradini salita  
approssimativamente + 800 in discesa

il carrello saliscala elettrico **studiato appositamente per il mobiliere** che deve trasportare: armadi, salotti, poltrone, frigoriferi e divani. Questo modello è apprezzatissimo per la sua grande comodità ed **estrema maneggevolezza**.

**220 kg**

PORTATA MAX



## PLATINUM 220 F

Portata 170 kg

Peso 35 + 4 (batteria) kg

Velocità max di salita 15 gradini / min

Autonomia batteria 220 gradini  
approssimativamente salita e discesa

Il carrello ideale per **trasportare le macchine da ufficio e fotocopiatori**. Ha un telaio resistente ed estremamente maneggevole. Il telaio è pieghevole e così è adattabile per ogni tipo di fotocopiatore.

**360 kg**  
PORTATA MAX



## PLATINUM 360 F

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Portata                                | 360 kg                       |
| Peso                                   | 35 + 4 (batteria) kg         |
| Velocità max di salita                 | 10 gradini / min             |
| Autonomia batteria approssimativamente | 220 gradini salita e discesa |

Il **carrello saliscala** per le **stufe, termocucine e caminetti**. Riesce a salire con 360 kg in verticale agevolando il passaggio su scale strette.  
È dotato di una leva a pedale per avvantaggiare l'operatore all'inizio del lavoro.

**310 kg**  
PORTATA MAX



## RED 310

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Portata                                | 310 kg                       |
| Peso                                   | 35 + 5,5 (batteria) kg       |
| Velocità max di salita                 | 9 gradini / min              |
| Autonomia batteria approssimativamente | 220 gradini salita e discesa |

Il carrello salvaschiena adatto per chi deve **trasportare su scale stufe e levigatrici per i pavimenti**. Ottimo sia per le levigatrici per il marmo sia per le levigatrici per il parquet.  
Lavora sempre in piena sicurezza perché è dotato di freno meccanico per la salita e per la discesa.

**606 kg**  
PORTATA MAX



## GATTO 606

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Portata                                | 600 kg        |
| Peso                                   | 120 kg        |
| Velocità max di salita                 | 4 metri / min |
| Autonomia batteria approssimativamente | 60 minuti     |

Questo carrello ha fatto la storia della movimentazione su scale delle merci. Apprezzatissimo tutt'ora per il **trasporto di grossi pesi**: macchine ospedaliere, casseforti, grandi distributori automatici. È un carrello estremamente **affidabile, sicuro e robusto**.

**350 kg**  
PORTATA MAX



## BLUECAR CONVERT HORIZONTAL

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Portata max                | 350 kg    |
| Peso carrello              | 16 kg     |
| Altezza telaio verticale   | 140 cm    |
| Ruote pneumatiche          | Ø 26 cm   |
| Ruote posteriori pivotanti | Ø 12,5 cm |



**250 kg**  
PORTATA MAX



## BLUECAR 700

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Portata max          | 250 kg  |
| Peso carrello        | 9,5 kg  |
| Altezza telaio       | 131 cm  |
| Ruote pneumatiche    | Ø 26 cm |
| Piastra in dotazione | mod. S  |

**300 kg**  
PORTATA MAX




## BLUECAR 702

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Portata max          | 300 kg  |
| Peso carrello        | 10,3 kg |
| Altezza telaio       | 130 cm  |
| Ruote pneumatiche    | Ø 26 cm |
| Piastra in dotazione | mod. S  |

### Piastra in dotazione

Piastra S



27,5 × 23,6 × 0,7 cm

Larghezza × Lunghezza × Altezza

### Piastre opzionali

Piastra G



42 × 34 × 0,7 cm

Piastra GS



47,6 × 23,9 × 0,7 cm

**250 kg**  
PORTATA MAX



## BLUECAR 800

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Portata max          | 250 kg  |
| Peso carrello        | 9,5 kg  |
| Altezza telaio       | 130 cm  |
| Ruote pneumatiche    | Ø 26 cm |
| Piastra in dotazione | mod. S  |

**300 kg**  
PORTATA MAX



## BLUECAR CONVERT DIAGONAL

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Portata max                | 300 kg    |
| Peso carrello              | 15,5 kg   |
| Altezza telaio             | 143 cm    |
| Ruote pneumatiche          | Ø 26 cm   |
| Ruote posteriori pivotanti | Ø 12,5 cm |

Piastra WL



35,6 × 18 × 0,7 cm

Piastra XWL



59 × 18 × 0,7 cm



## **CARRELLI SALVASCHIENA™**

### **NUOVA TECNICA**

VIALE EUROPA, 7/9  
36053 GAMBELLARA (VI)  
ITALY

**TEL. +39 0444 440 412**

[INFO@NUOVATECNICA.COM](mailto:INFO@NUOVATECNICA.COM)  
[WWW.NUOVATECNICA.COM](http://WWW.NUOVATECNICA.COM)



Visita il sito